

Nós da Comfy temos um enorme cuidado com o seu pedido, desde o momento de separação no estoque até a entrega. A nossa intenção é que você possa receber em sua casa móveis de alta qualidade para serem usados durante muitos anos.

E para completar toda essa precaução, separamos aqui os procedimentos principais para garantir a conservação da sua cadeira para escritório. Portanto, recomendamos a leitura com bastante atenção e assim, a sua cadeira ficará bonita e bem cuidada por bastante tempo.

Todas as cadeiras de escritório que você encontra na Comfy são indicadas para uso interno e antes de efetuar a sua compra, recomendamos analisar qual modelo de cadeira se adequa melhor à sua necessidade.

São dicas muito simples e fáceis de serem aplicadas no dia a dia.

Cuidados com as Cadeiras de Escritório

Evite deixar a cadeira exposta ao sol ou à umidade;

Não utilize o braço como assento ou como apoio para se levantar;

Ao usar aspirador de pó, tenha cuidado para não comprometer o revestimento;

Use a cadeira em superfícies planas;

Não utilize produtos químicos para limpar. Use sempre água e sabão neutro;

Este produto é coberto pelo prazo de garantia legal. Confira se o seu produto possui prazo adicional à garantia legal diretamente em nosso site.

Verifique abaixo algumas situações que acarretam na perda do direito à garantia do produto.

- Parafuso espanado, ocasionado pela rotação forçada do parafuso em ângulo indevido;
- Avarias aparentes, as quais devem ser identificadas no recebimento do produto como rasgos, cortes, fissuras, trincas, rachaduras e manchas;
- Peças Danificadas por excesso de peso ou esforço superior ao suportado pelo produto;

Cabe lembrar que alguns ruídos são comuns neste tipo de produto e não são passíveis de solicitação de serviço de garantia, exceto se provindos de peça interna quebrada e não ocasionada por sobrepeso ou mau uso.

SIGA-NOS NAS REDES SOCIAIS




www.facebook.com/comfyloja




www.instagram.com/comfyloja

www.comfy.com.br


MANUAL **COMFY** Ergomaster




MONTAGEM




1. Apoie a base (G) em superfície macia para não danificá-la. Encaixe os rodízios (H) na base (G). Eles são encaixados com pressão. Instale o pistão (F) na base (G) conforme a ilustração acima.



2. Instale os braços (D) na parte inferior do assento (B) utilizando 2 (dois) parafusos (I) e 2 (duas) arruelas 30mm (O).




3. Instale o mecanismo (E) no assento (B). Posicione as arruelas (P) nos parafusos. Utilize os parafusos (K) na parte traseira e os parafusos (J) na parte dianteira. Encaixe os parafusos no mecanismo para fixar o conjunto.




4. Prepare a instalação do encosto (A) e posicione 3 (três) parafusos (L) com 3 (três) arruelas (P). Os furos do encosto são ajustáveis. Aproxime ou afaste o encosto do assento, de acordo com sua preferência.

MONTAGEM




5. Encaixe a parte superior da cadeira no pistão, de acordo com a ilustração acima.



6. Fixe a peça de suporte (C) no encosto. Utilize as roscas (N) para fixar os parafusos (M) e cubra com as tampinhas (Q). Cubra a parte traseira com a tampa (R).

Ajuste sua cadeira

Ajuste do Assento



Puxar a alavanca do lado direito do mecanismo (E) para cima ajustará a altura do assento (B). Puxar a alavanca quando não houver peso sobre o assento o fará subir.


Manual de instruções

Obrigado por escolher a Comfy.









A Comfy é uma empresa especializada em comércio eletrônico de cadeiras e artigos para escritório. Nascida em 2014, a Comfy certifica segurança e credibilidade a seus compradores, com produtos de qualidade, envio realmente rápido e acima de tudo, preço baixo!

Especializada em produtos para escritório e home office, buscamos os melhores fornecedores e os melhores e mais atualizados. produtos para que o nosso público encontre a variedade, a seleção e a qualidade que procura. Tudo num único lugar.

ERGOMASTER




PEÇAS



Parafuso 8*35 2pcs	Parafuso 6*50 2pcs	Parafuso 6*30 2 pcs	Parafuso 8*20 3pcs	Parafuso 6*20 2pcs
				
I	J	K	L	M
Rosca 6*25 2pcs	Arruela 30mm 2pcs	Arruela 20mm 7pcs	Tampinhas 2pcs	Tampa 1pc
				
N	O	P	Q	R

Ajustes do Encosto




Para travar o balanço do encosto (A), empurre a alavanca esquerda do mecanismo (E) para baixo. Para destravar, puxe a alavanca para cima


Gire o relax do mecanismo (E) no sentido horário para aumentar a rigidez do balanço. Gire no sentido anti-horário para diminuir a tensão do balanço.



Ajuste de apoio lombar




Para mover o apoio lombar para frente, gire no sentido anti-horário. Para mover para trás, gire no sentido horário.



Para ajustar a altura do apoio, mova-o para cima ou para baixo. Mova o apoio para trás antes de subir ou descê-lo.

Ajuste de Braço



Para ajustar na direção cima/baixo aperte o botão localizado no braço.