

Nós da Comfy temos um enorme cuidado com o seu pedido, desde o momento de separação no estoque até a entrega. A nossa intenção é que você possa receber em sua casa móveis de alta qualidade para serem usados durante muitos anos.

E para completar toda essa precaução, separamos aqui os procedimentos principais para garantir a conservação da sua cadeira para escritório. Portanto, recomendamos a leitura com bastante atenção e assim, a sua cadeira ficará bonita e bem cuidada por bastante tempo.

Todas as cadeiras de escritório que você encontra na Comfy são indicadas para uso interno e antes de efetuar a sua compra, recomendamos analisar qual modelo de cadeira se adequa melhor à sua necessidade.

São dicas muito simples e fáceis de serem aplicadas no dia a dia.

Cuidados com as Cadeiras de Escritório

Evite deixar a cadeira exposta ao sol ou à umidade;

Não utilize o braço como assento ou como apoio para se levantar;

Ao usar aspirador de pó, tenha cuidado para não comprometer o revestimento;

Use a cadeira em superfícies planas;

Não utilize produtos químicos para limpar. Use sempre água e sabão neutro;

Este produto é coberto pelo prazo de garantia legal. Confira se o seu produto possui prazo adicional à garantia legal diretamente em nosso site.

Verifique abaixo algumas situações que acarretam na perda do direito à garantia do produto.

- Parafuso espanado, ocasionado pela rotação forçada do parafuso em ângulo indevido;
- Avarias aparentes, as quais devem ser identificadas no recebimento do produto como rasgos, cortes, fissuras, trincas, rachaduras e manchas;
- Peças Danificadas por excesso de peso ou esforço superior ao suportado pelo produto;

Cabe lembrar que alguns ruídos são comuns neste tipo de produto e não são passíveis de solicitação de serviço de garantia, exceto se provindos de peça interna quebrada e não ocasionada por sobrepeso ou mau uso.

SIGA-NOS NAS REDES SOCIAIS




www.facebook.com/comfyloja



www.instagram.com/comfyloja

www.comfy.com.br

MANUAL ErgoPro



Manual de instruções

Obrigado por escolher a Comfy.










A Comfy é uma empresa especializada em comércio eletrônico de cadeiras e artigos para escritório. Nascida em 2014, a Comfy certifica segurança e credibilidade a seus compradores, com produtos de qualidade, envio realmente rápido e acima de tudo, preço baixo!

Especializada em produtos para escritório e home office, buscamos os melhores fornecedores e os melhores e mais atualizados. produtos para que o nosso público encontre a variedade, a seleção e a qualidade que procura. Tudo num único lugar.

ERGONOMIA




PEÇAS




Parafuso 8*20 3pcs K	Arruelas 7pcs L	Parafuso 6*30 6pcs M
Parafuso 6*10 4pcs N	Parafuso 6*25 4pcs O	Parafuso 6x35 3pcs P


MONTAGEM




1. Apoie a base (H) em superfície macia para não danificá-la. Encaixe os rodízios (J) na base (H). Eles são encaixados com pressão. Posicione o acabamento (I) na base e instale o pistão (G) na base (H) conforme a ilustração acima.



2. Instale os braços (D) na parte inferior do assento (B) utilizando 6 (seis) parafusos (M). Instale os apoios de braço (E) utilizando os parafusos (N).



3. Instale o mecanismo (F) no assento (B). Coloque as arruelas (L) nos parafusos (O). Encaixe os parafusos no mecanismo para fixar o conjunto.




4. Prepare a instalação do encosto (A) e posicione 3 (três) parafusos (K) com 3 (três) arruelas (L). Os furos do encosto são ajustáveis. Aproxime ou afaste o encosto do assento, de acordo com sua preferência.

MONTAGEM



5. Encaixe a parte superior da cadeira no pistão, de acordo com a ilustração acima.



6. Fixe a peça de suporte (C1) com o parafuso (P) no encosto. Utilize a peça P e use dois parafusos (P) para fixar o encosto de cabeça (C2).

Ajuste sua cadeira

Ajuste do Assento



Puxar a alavanca do lado direito do mecanismo (F) para cima ajustará a altura do assento (B). Puxar a alavanca quando não houver peso sobre o assento o fará subir.

Ajuste sua cadeira

Ajustes do Encosto




Para travar o balanço do encosto (A), empurre a alavanca esquerda do mecanismo (F) para baixo. Para destravar, puxe a alavanca para cima.

Gire o relax do mecanismo (F) no sentido horário para aumentar a rigidez do balanço. Gire no sentido anti-horário para diminuir a tensão do balanço.




Ajuste sua cadeira

Ajuste de apoio lombar




Para mover o apoio lombar para frente, gire no sentido anti-horário. Para mover para trás, gire no sentido horário.



Para ajustar a altura do apoio, mova-o para cima ou para baixo. Mova o apoio para trás antes de subir ou descê-lo.

Ajuste de Braço



Você pode ajustar o braço da cadeira (D) em duas direções: frente/trás e cima/baixo. Para ajustar na direção cima/baixo aperte o botão localizado no braço.